

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11393

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 7 с. Алакаевка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньчева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньчева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 311 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 311 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 7 с. Алакаевка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 7 с. Алакаевка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 311 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 311 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2535			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 7 с. Алакаевка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 311 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35511.2.24.05.18.В

1. Наименование образца (пробы):

3 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Коньчева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 7 с. Алакаевка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний:

24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний:

28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2535 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 311 от 29.05.2018

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2535			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11394

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 9 с. Алакаевка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 37 313 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 313 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 9 с. Алакаевка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 9 с. Алакаевка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 313 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 313 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2536			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 9 с. Алакаевка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 313 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35512.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

4 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Коньчева, 20

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 9 с. Алакаевка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2536 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 313 от 29.05.2018

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2536			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11395

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 10 с. Алакаевка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 316 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 316 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 10 с. Алакаевка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 10 с. Алакаевка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 316 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 316 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2537			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 10 с. Алакаевка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 316 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35513.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

5 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Коньчева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 10 с. Алакаевка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2537 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 316 от 29.05.2018

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2537			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*