

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11401

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 1 с. Сырейка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 37 323 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 323 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 1 с. Сырейка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 1 с. Сырейка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 323 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 323 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2541			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 1 с. Сырейка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 323 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35517.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

9 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Коннычева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 1 с. Сырейка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2541 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 323 от 29.05.2018

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2541			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11402

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 2 с. Сырейка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньчева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньчева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 324 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 324 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 2 с. Сырейка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 2 с. Сырейка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 324 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 324 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2542			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 2 с. Сырейка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 324 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35518.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

10 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Коньчева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 2 с. Сырейка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2542 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 324 от 29.05.2018

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2542			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

29 мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11404

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 3 с. Сырейка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 325 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 325 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 3 с. Сырейка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 3 с. Сырейка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 325 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 325 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2543			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0		КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл		мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 3 с. Сырейка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г.Самара, Красноглинский район,
пос.Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 325 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35519.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

11 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 3 с. Сырейка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2543 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 325 от 29.05.2018

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2543			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости .

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11397

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 3 с. Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 318 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 318 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 3 с. Чубовка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 3 с. Чубовка , проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 318 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели- **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 318 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2538			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 3 с. Чубовка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г.Самара, Красноглинский район,
пос.Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 318 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35514.2.24.05.18.В

1. Наименование образца (пробы):

6 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 3 с. Чубовка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2538 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2538			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

«29» мая 2018 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 29.05.2018 г. № 11399

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 4 с. Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 37 319 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 319 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 4 с. Чубовка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 4 с. Чубовка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 319 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели - **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 319 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2538			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 4 с. Чубовка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям:

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г.Самара, Красноглинский район,
пос.Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 319 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35515.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

7 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньчева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 4 с. Чубовка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018

Дата окончания испытаний: 28.05.2018

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2539 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 37 319 от 29.05.2018

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2539			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
Р.М.Калимуллина

29 мая 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. № 11400

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 6 с. Чубовка (ООО "УЮТ").

2. Заказчик: ООО "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коннычева, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 37 321 от 29.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 37 321 от 29.05.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины № 6 с. Чубовка проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках осуществления производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины № 6 с. Чубовка, проведен 24.05.2018 г. Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: **ОМЧ, ОКБ, ТКБ** на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

По результатам лабораторных испытаний установлено: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 37 321 от 29.05.2018 г. установлено, что в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-бактериологические показатели - **в пределах санитарных норм.**

Протокол 37 321 от 29.05.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2540			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА № 6 с. Чубовка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.).

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Левковская В. А.

«29» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 37 321 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):

35516.2.24.05.18.B

1. Наименование образца (пробы):

8 Вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ООО "Уют"

2.1 Юридический адрес:

446415, Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 20

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА № 6 с. Чубовка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

24.05.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"

6. Дата начала испытаний: 24.05.2018 г.

Дата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2540 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2540			
ОМЧ 37 град С	Не обнаружено 0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*