

ПРОТОКОЛ

собрания участников публичных слушаний сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области по вопросу публичных слушаний

23 сентября 2020 года, 10 ч. 00 мин.

Место проведения собрания – Самарская область, Кинельский район, п.Крестьянский, ул.Озерная, д.1.

Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 28 августа 2020 года №136 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области», опубликованное в газете «Домашкинские вести» от 28 августа 2020 № 24 (368).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области».

Общее количество присутствующих на собрании (участников и организаторов): 6 (шесть) человек(а).

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления:

- Д.В. Григошкина, Главы сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, об утверждении проекта изменений в Генеральный план в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Лицо, ответственное за ведение протокола


(подпись)

Е.Н. Серихина
(ФИО)

Председательствующий на собрании


(подпись)

Д.В. Григошкин
(ФИО)

Участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:

№ п/п	Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний	Содержание мнения, предложения или замечания
		<p>Мнений, замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний не высказано</p>

Лицо, ответственное за ведение протокола


(подпись)

Е.Н. Серихина
(ФИО)

Председательствующий на собрании


(подпись)

Д.В. Григоркин
(ФИО)