

**ПРОТОКОЛ**  
**мероприятия по информированию жителей сельского поселения Домашка**  
**муниципального района Кинельский Самарской области**  
**по вопросам публичных слушаний**

10 июня 2022 года

Место проведения мероприятия – Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая, д. 30. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» от 20 мая 2022 года №70, размещенное на официальном сайте муниципального района Кинельский Самарской области от 20 мая 2022 года №70, размещенное на официальном сайте муниципального района Кинельский Самарской области [www.kinel.ru](http://www.kinel.ru) и в газете «Домашкинские вести» №28 (479) от 20.05.2022 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» от 20 мая 2022 года №70 на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области».

Общее количество граждан, присутствующих на мероприятии – 2 человека.

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления:

Ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Кузьменко П.В., ознакомил присутствующих с проектом планировки территории и проектом межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической

Председательствующий на мероприятии



  
В.В. Пушкарский  
(подпись) М.П. Администрация  
Сельского поселения  
Домашка  
Самарская область  
Муниципальный район Кинельский  
(ФИО)

Лицо, ответственное за ведение протокола

  
Е.Н. Серихина  
(подпись) М.П. Администрация  
Сельского поселения  
Домашка  
Самарская область  
Муниципальный район Кинельский  
(ФИО)

коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (3 этап) КС06014767 на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области».

Участниками мероприятия жителей поселеня по вопросам публичных слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:

| № п/п | Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний (Ф.И.О., адрес проживания) | Содержание мнения, предложения или замечания  | Подпись  |
|-------|---|---|--|
| 1.    |   | <p>Положительно оцениваю вынесенные на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (3 этап) КС06014767 на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области»</p> |  |
| 2.    |   | <p>Положительно оцениваю вынесенные на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (3 этап) КС06014767 на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области»</p> |  |



В.В. Пушкарский  
(подпись) М.П. (Ф.И.О)

Е.Н. Серихина  
(подпись) (Ф.И.О)

Председательствующий на мероприятии

Лицо, ответственное за ведение протокола