

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3709 МБ от 16.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	МКП ЖКХ «Бобровское» 446406, Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28 В ОГРН 1096350000340 ИНН 6350013543 Телефон: 8(84663)3-25-36, mkgpkhbobrovskoe@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	-
3. Наименование образца испытаний	Вода питьевая центрального водоснабжения
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 1.2.3685-21
5. Дата и время изготовления пробы	03.07.2024
6. Дата и место отбора пробы	03.07.2024, Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28 В
7. НД, по которому проведен отбор проб	-
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мосалев Вячеслав Валерьевич, директор
9. Количество и объем испытываемых образцов	0,5 л
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	03.07.2024
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	2364
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Фильтрующая система MILLIPORE, б/н -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат № 012193/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15416. Аттестат № 012192/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024

15. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОМЧ 37°C	KOE /см³	Не более 50 KOE/см³	24 KOE/см³	МУК 4.2.3963-23 п.5 (МБ)	12 – 48 KOE/см³	-
2	ОКБ в 100 мл	-	Не допускается	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6 (МБ)	-	-
3	E.coli	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (МБ)	-	-
4	Энтерококки	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.8 (МБ)	-	-
5	Колифаги в 100 мл	-	Не допускаются	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10 (МБ)	-	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Гутарова С.Е.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»

(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,

ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3710 МБ от 16.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	МКП ЖКХ «Бобровское» 446406, Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28 В ОГРН 1096350000340 ИНН 6350013543 Телефон: 8(84663)3-25-36, mkpgkhhbobrovskoe@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	-
3. Наименование образца испытаний	Вода питьевая центрального водоснабжения
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 1.2.3685-21
5. Дата и время изготовления пробы	03.07.2024
6. Дата и место отбора пробы	03.07.2024, Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ВНС
7. НД, по которому проведен отбор проб	-
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мосалев Вячеслав Валерьевич, директор
9. Количество и объем испытываемых образцов	0,5 л
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	03.07.2024
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	2365
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Фильтрующая система MILLIPORE, б/н -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат № 012193/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15416. Аттестат № 012192/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024

15. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОМЧ 37°C	КОЕ /см³	Не более 50 КОЕ/см³	21 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.5 (МБ)	10 – 42 КОЕ/см³	-
2	ОКБ в 100 мл	-	Не допускается	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6 (МБ)	-	-
3	E.coli	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (МБ)	-	-
4	Энтерококки	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.8 (МБ)	-	-
5	Колифаги в 100 мл	-	Не допускаются	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10 (МБ)	-	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Гутарова С.Е.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)



16.07.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»

(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,

ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3711 МБ от 16.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	МКП ЖКХ «Бобровское» 446406, Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28 В ОГРН 1096350000340 ИНН 6350013543 Телефон: 8(84663)3-25-36, mkgpkhbobrovskoe@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	-
3. Наименование образца испытаний	Вода питьевая центрального водоснабжения
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 1.2.3685-21
5. Дата и время изготовления пробы	03.07.2024
6. Дата и место отбора пробы	03.07.2024, Самарская область, Кинельский район, п. Формальный, ул. Озерная, д. 28
7. НД, по которому проведен отбор проб	-
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мосалев Вячеслав Валерьевич, директор
9. Количество и объем испытываемых образцов	0,5 л
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	03.07.2024
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	2366
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Фильтрующая система MILLIPORE, б/н -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат № 012193/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15416. Аттестат № 012192/078778-2023 от 03.10.2023 1 год Действительно до 02.10.2024

15. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОМЧ 37°C	КОЕ /см ³	Не более 50 КОЕ/см ³	28 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5 (МБ)	14 – 56 КОЕ/см ³	-
2	ОКБ в 100 мл	-	Не допускается	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6 (МБ)	-	-
3	E.coli	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (МБ)	-	-
4	Энтерококки	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.8 (МБ)	-	-
5	Колифаги в 100 мл	-	Не допускаются	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10 (МБ)	-	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Гутарова С.Е.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП
05.07.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»

(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа физико-химических исследований

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AB46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1539 ФХ от 05.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные

МКП ЖКХ «Бобровское», 446406, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д.28В. ОГРН: 1096350000340, ИНН: 6350013543, тел.: 8(846)633-25-36, mkgpkhbobrovskoe@mail.ru

2. Изготовитель (поставщик) продукции

Вода питьевая центрального водоснабжения

3. Наименование образца испытаний

СанПиН 1.2.3685-21

4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний

(III. Нормативы качества и безопасности воды)

5. Дата и время (при необходимости) изготовления и отбора пробы

03.07.2024

6. Место отбора пробы

Самарская обл., Кинельский р-он, п. Формальный, ул. Озерная, д.28

7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы

Директор Мосалев В.В.

8. Количество и объем испытываемых образцов

1; 1,5 л

9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний

03.07.2024

10. Цель испытаний

производственный контроль

11. Шифр образца

1656

12. Дополнительная информация

13. Сведения о фактически применяемом оборудовании:

13.1. Средства измерений:

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			№, дата поверки	действительно до
1	Метеометр «МЭС-200А»	5318	С-БЯ/18-10-2023/288136556 от 18.10.2023	17.10.2024
2	Мультиметр цифровой СММ-10	A17687	С-ВРП/13-10-2023/287162460 от 13.10.2023	12.10.2024
3	Спектрофотометр однолучевой UNICO модель 2100	A 0611011	С-БЯ/18-10-2023/288136185 от 18.10.2023	17.10.2024
4	Весы неавтоматического действия GH-202	15109002	С-БЯ/13-09-2023/277578289 от 13.09.2023	12.09.2024
5	Анализатор жидкости лабораторный модель АНИОН 4154	609	С-БЯ/18-10-2023/287947337 от 18.10.2023	17.10.2024
6	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603	A01021	С-БЯ/06-05-2024/336965719 от 06.05.2024	05.05.2025
7	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт 1-100-1000 мкл	1816105	С-БЯ/13-09-2023/277883832 от 13.09.2023	12.09.2024
8	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	72	С-БЯ/20-06-2024/348188929 от 20.06.2024	19.06.2027
9	Весы электронные GX-600	14540060	С-БЯ/13-09-2023/277578292 от 13.09.2023	12.09.2024
10	Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2АТ»	448	С-БЯ/06-12-2023/300315568 от 06.12.2023	05.12.2024

Данный протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Исполнителя.

13.2. Испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Аттестат (протокол аттестации)	
			№, дата аттестации	действителен до
1	Низкотемпературная лабораторная электропечь «SNOL 58/350»	06345	014202/078778-2023 от 03.10.2023	02.10.2024

14. Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Неопределен- ность измерений (погрешность)	Нормативное значение	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1656	1	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014, п. 5 (фотометрический)	соответствует
	2	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	0,40	0,10	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, п. 6 (фотометрический)	соответствует
	3	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	8,5	1,3	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014, п. 9 (фотометрический)	соответствует
	4	Массовая концентрация хлоридов	мг/дм ³	< 10,0	-	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (титриметрический)	соответствует
	5	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	14,7	2,9	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (турбидиметрический)	соответствует
	6	Массовая концентрация железа (в)	мг/дм ³	< 0,01	-	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (издание 2020г.)	соответствует
	7	Массовая концентрация марганца (в)	мг/дм ³	< 0,005	-	не более 0,1	(атомно- абсорбционный)	соответствует

Примечание. (в) - все растворимые в воде формы

Результаты КХА рассчитаны как среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений. Результаты

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп. 1-10 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Лабораторная

деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику

Исполнители:

Инженер-лаборант 1-ой категории Бурлакова И.Е.

Инженер-лаборант Митяшева Е.С.

Инженер-лаборант, лицо, ответственное за оформление
протокола испытаний Фирсова Ю.Р.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП
05.07.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа физико-химических исследований

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AB46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1540 ФХ от 05.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные

МКП ЖКХ «Бобровское», 446406, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д.28В. ОГРН: 1096350000340, ИНН: 6350013543, тел.: 8(846)633-25-36, mkgpkhbobrovskoe@mail.ru

2. Изготовитель (поставщик) продукции

Вода питьевая центрального водоснабжения

3. Наименование образца испытаний

СанПиН 1.2.3685-21

4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний

(III. Нормативы качества и безопасности воды)

5. Дата и время (при необходимости) изготовления и отбора пробы

03.07.2024

6. Место отбора пробы

Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д.28 В

7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы

Директор Мосалев В.В.

8. Количество и объем испытываемых образцов

1; 1,5 л

9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний

03.07.2024

10. Цель испытаний

производственный контроль

11. Шифр образца

1657

12. Дополнительная информация

13. Сведения о фактически применяемом оборудовании:

13.1. Средства измерений:

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			№, дата поверки	действительно до
1	Метеометр «МЭС-200А»	5318	С-БЯ/18-10-2023/288136556 от 18.10.2023	17.10.2024
2	Мультиметр цифровой СММ-10	A17687	С-ВРП/13-10-2023/287162460 от 13.10.2023	12.10.2024
3	Спектрофотометр однолучевой UNICO модель 2100	A 0611011	С-БЯ/18-10-2023/288136185 от 18.10.2023	17.10.2024
4	Весы неавтоматического действия GH-202	15109002	С-БЯ/13-09-2023/277578289 от 13.09.2023	12.09.2024
5	Анализатор жидкости лабораторный модель АНИОН 4154	609	С-БЯ/18-10-2023/287947337 от 18.10.2023	17.10.2024
6	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603	A01021	С-БЯ/06-05-2024/336965719 от 06.05.2024	05.05.2025
7	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт 1-100-1000 мкл	1816105	С-БЯ/13-09-2023/277883832 от 13.09.2023	12.09.2024
8	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	72	С-БЯ/20-06-2024/348188929 от 20.06.2024	19.06.2027
9	Весы электронные GX-600	14540060	С-БЯ/13-09-2023/277578292 от 13.09.2023	12.09.2024
10	Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2АТ»	448	С-БЯ/06-12-2023/300315568 от 06.12.2023	05.12.2024

Данный протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Исполнителя.

13.2. Испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Аттестат (протокол аттестации)	
			№, дата аттестации	действителен до
1	Низкотемпературная лабораторная электропечь «SNOL 58/350»	06345	014202/078778-2023 от 03.10.2023	02.10.2024

14. Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Неопределенность измерений (погрешность)	Нормативное значение	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1657	1	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014, п.5 (фотометрический)	соответствует
	2	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	0,50	0,13	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, п. 6 (фотометрический)	соответствует
	3	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	8,6	1,3	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014, п. 9 (фотометрический)	соответствует
	4	Массовая концентрация хлоридов	мг/дм ³	< 10,0	-	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (титриметрический)	соответствует
	5	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	10,6	2,1	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (турбидиметрический)	соответствует
	6	Массовая концентрация железа (в)	мг/дм ³	0,070	0,020	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (издание 2020г.)	соответствует
	7	Массовая концентрация марганца (в)	мг/дм ³	< 0,005	-	не более 0,1	(атомно-абсорбционный)	соответствует

Примечание. (в) - все растворимые в воде формы

Результаты КХА рассчитаны как среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений. Результаты Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-10 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику

Исполнители:

Инженер-лаборант 1-ой категории Бурлакова И.Е.

Инженер-лаборант Митяшева Е.С.

Инженер-лаборант, лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Фирсова Ю.Р.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП
05.07.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа физико-химических исследований

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AB46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1541 ФХ от 05.07.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные

МКП ЖКХ «Бобровское», 446406, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д.28В. ОГРН: 1096350000340, ИНН: 6350013543, тел.: 8(846)633-25-36, mkgpkhbobrovskoe@mail.ru

2. Изготовитель (поставщик) продукции

-
Вода питьевая центрального водоснабжения

3. Наименование образца испытаний

СанПиН 1.2.3685-21

4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний

(III. Нормативы качества и безопасности воды)

5. Дата и время (при необходимости) изготовления и отбора пробы

03.07.2024

6. Место отбора пробы

Самарская обл., Кинельский р-он, с. Бобровка, ул. Кирова, д.28 В

7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы

Директор Мосалев В.В.

8. Количество и объем испытываемых образцов

1; 1,5 л

9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний

03.07.2024

10. Цель испытаний

производственный контроль

11. Шифр образца

1658

12. Дополнительная информация

-

13. Сведения о фактически применяемом оборудовании:

13.1. Средства измерений:

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			№, дата поверки	действительно до
1	Метеометр «МЭС-200А»	5318	С-БЯ/18-10-2023/288136556 от 18.10.2023	17.10.2024
2	Мультиметр цифровой СММ-10	A17687	С-ВРП/13-10-2023/287162460 от 13.10.2023	12.10.2024
3	Спектрофотометр однолучевой UNICO модель 2100	A 0611011	С-БЯ/18-10-2023/288136185 от 18.10.2023	17.10.2024
4	Весы неавтоматического действия GH-202	15109002	С-БЯ/13-09-2023/277578289 от 13.09.2023	12.09.2024
5	Анализатор жидкости лабораторный модель АНИОН 4154	609	С-БЯ/18-10-2023/287947337 от 18.10.2023	17.10.2024
6	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603	A01021	С-БЯ/06-05-2024/336965719 от 06.05.2024	05.05.2025
7	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт 1-100-1000 мкл	1816105	С-БЯ/13-09-2023/277883832 от 13.09.2023	12.09.2024
8	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	72	С-БЯ/20-06-2024/348188929 от 20.06.2024	19.06.2027
9	Весы электронные GX-600	14540060	С-БЯ/13-09-2023/277578292 от 13.09.2023	12.09.2024
10	Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2АТ»	448	С-БЯ/06-12-2023/300315568 от 06.12.2023	05.12.2024

Данный протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Исполнителя.

13.2. Испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Аттестат (протокол аттестации)	
			№, дата аттестации	действителен до
1	Низкотемпературная лабораторная электропечь «SNOL 58/350»	06345	014202/078778-2023 от 03.10.2023	02.10.2024

14. Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Неопределенность измерений (погрешность)	Нормативное значение	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1658	1	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм ³	< 0,1	-	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014, п. 5 (фотометрический)	соответствует
	2	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	0,50	0,13	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, п. 6 (фотометрический)	соответствует
	3	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	8,2	1,2	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014, п. 9 (фотометрический)	соответствует
	4	Массовая концентрация хлоридов	мг/дм ³	< 10,0	-	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (титриметрический)	соответствует
	5	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	11,4	2,3	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (турбидиметрический)	соответствует
	6	Массовая концентрация железа (в)	мг/дм ³	< 0,01	-	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (издание 2020г.)	соответствует
	7	Массовая концентрация марганца (в)	мг/дм ³	< 0,005	-	не более 0,1	(атомно-абсорбционный)	соответствует

Примечание. (в) - все растворимые в воде формы

Результаты КХА рассчитаны как среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений. Результаты Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп. 1-10 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику

Исполнители:

Инженер-лаборант 1-ой категории Бурлакова И.Е.

Инженер-лаборант Митяшева Е.С.

Инженер-лаборант, лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Фирсова Ю.Р.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----