

**Собрание представителей сельского поселения  
Домашка  
муниципального района Кинельский  
Самарской области**

---

**РЕШЕНИЕ**

№164

« 29 » декабря 2017 г.

**«Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования  
сельского поселения Домашка  
муниципального района Кинельский  
Самарской области»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Домашка, Собрание представителей

**решило:**

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.
2. Опубликовать данное решение в газете «Домашкинские вести».
3. Данное решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального района Кинельский [www.kinel.ru](http://www.kinel.ru).

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Домашка  
муниципального района Кинельский  
Самарской области

Глава сельского поселения Домашка  
муниципального района Кинельский  
Самарской области



В.Н. Мокшина

Д.В. Григошкин

**Местные нормативы градостроительного проектирования  
сельского поселения Домашка  
муниципального района Кинельский  
Самарской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. За основу настоящих местных нормативов был взят 3 раздел Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утверждённых приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 №526-п.

**2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области**

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Предельные значения расчётных показателей минимально-допустимого уровня обеспеченности			Предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		ед. измерения	значение показателя		вид доступности, ед. измерения	значение показателя
1.	Физкультурно-спортивные залы	квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек	350		транспортная доступность, минуты	20
2.	Плавательные бассейны	квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек	75		транспортная доступность, минуты	не устанавливается
3.	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения	квадратные метры на 1 тысячу человек	2000		пешеходная доступность, метры	1 000
4.	Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки)	количество объектов	в населённом пункте, являющемся административным центром сельского поселения	1 на 1000 населения (при числе жителей свыше 1000 человек) или 1 с филиалом в данном населённом пункте (при числе жителей от 500 до 1000 человек) или 1 (до 500 человек)	транспортная доступность	30
			в населённых пунктах сельского поселения с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра сельского поселения	1 филиал		

			в населённых пунктах сельского поселения с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра сельского поселения	1 отдел внестационарного обслуживания		
		количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек	при населении, тысяч человек	кол-во ед. хранения в тысячах	кол-во читательских мест	
			свыше 1 до 2	6-7,5	5-6	
			свыше 2 до 5	5- 6	4- 5	
			свыше 2 до 5	4,5-5	3-4	
			Примечание: дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5 – 5 тысячи единиц хранения, 3 – 4 читательских места			
5.	Детские библиотеки	количество объектов	в населённых пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек	1 на каждую 1 тысячу человек детского населения	транспортная доступность, минуты	30

6.	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений	количество зрительских мест	в сельских поселениях	20 на каждые 100 жителей (при числе жителей до 500) или 150-200 (при числе жителей от 500 до 1000 человек) или 100 на 1000 жителей (при числе жителей от 2 до 5 тысяч человек) или 70 на 1000 жителей (при числе жителей более 5000)	транспортная доступность, минуты	30 (только в населённых пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений)	
			в населённых пунктах с числом жителей до 100 человек	передвижная форма обслуживания			
7.	Музеи	количество объектов на сельское поселение	1		–	не устанавливается	
8.	Озеленённые территории общего пользования	квадратный метр на 1 человека	6		пешеходная доступность, метры	1 000	
9.	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории	5 (при расчёте обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населённых пунктов.)		–	не устанавливается	
10.	Стоянки и парковки (парковочные места)	уровень обеспеченности в	Из расчёта не менее чем 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %		пешеходная доступность, метры	до входов в жилые дома	100

	общего пользования	процентах	жилые районы	25			до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
			специализированные центры	5			до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий	250
			промышленные и коммунально-складские зоны	25			не устанавливается	
			зоны массового кратковременного отдыха	15			до входов в парки, на выставки и стадионы	400
11.	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории	2			пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры	800	
12.	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год	твёрдые бытовые отходы:	кг	литры	-	не устанавливается	
			– от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190-225	900-1000			
			– от прочих жилых зданий	300-450	1100-1500			

			Общее количество с учётом общественных зданий	280-300	1400-1500		
			Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000-35 000		
			Смет с 1 кв. м. твёрдых покрытий улиц, площадей и парков	5-15	8-20		
			Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведённых значений твёрдых бытовых отходов				
13.	Объекты электроснабжения	электропотребление, кВт*ч/год на 1 чел.; использование максимума электрической нагрузки ч/год	950; 4100			—	не устанавливается
14.	Объекты водоснабжения	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учёта расходов на полив зелёных насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человек	для зданий с местными (квартирными) водонагревателями	200, со снижением до 180 к 2025 году		—	не устанавливается
	для зданий с централизованным горячим водоснабжением		250 (150 + 100) с снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году				
	для объектов обслуживания повседневного использования		25				
15.	Объекты водоотведения	удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека	принимается равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды			—	не устанавливается

		величина объёма поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар	70				
16.	Объекты газоснабжения	среднесуточные показатели потребления газа, м <sup>3</sup> /сутки	приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового поточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – 12		–	не устанавливается	
17.	Объекты теплоснабжения	удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт*ч/м <sup>2</sup> , за отопительный период	Вид объекта	Количество этажей		–	не устанавливается
				1-3	4-5		
			Жилые здания	186	150		
			Общеобразовательные организации, медицинские организации	203	191		
	Дошкольные образовательные организации	284	-				
18.	Кладбища	гектаров на тысячу 1 человек	кладбища традиционного захоронения – 0,24		–	не устанавливается	