


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова  
«07» сентября 2023 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 07.09.2023 г. № 30978

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из СКВАЖИНЫ № б/н, расположенной по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Станционная (в границах эксплуатационной ответственности ООО "Теплосеть").

**2. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТЕПЛОСЕТЬ"

**2.1. Юридический адрес:** 446412, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н  
КИНЕЛЬСКИЙ, П. КОМСОМОЛЬСКИЙ,  
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.1Б

**2.2 Фактический адрес:** 446412, Самарская область, Кинельский  
район, пос.Комсомольский, ул.50 лет  
Октября, д.1"Б"

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление № 54 032 от 01.09.2023 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 28239 от 07.09.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 28 239 от 07.09.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой из СКВАЖИНЫ № б/н. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: г. Самара, переулок Павла Маркина, дом 4.

Отбор проб воды питьевой из СКВАЖИНЫ № б/н, расположенной по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Станционная (в границах эксплуатационной ответственности ООО "Теплосеть") проведен 04.09.2023 г. Молчановой О.А. - инженером ООО "Теплосеть", на основании заявления Заказчика № 54 032 от 01.09.2023 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по определяемым показателям химического состава: запах, цветность мутность, общая минерализация (сухой остаток), жесткость, аммиак, железо общее на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13, с учетом величины допустимой погрешности метода определения.

**По результатам лабораторных испытаний установлено:** в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 28 239 от 07.09.2023 г. исследуемые пробы воды питьевой из СКВАЖИНЫ по показателям химического состава, с учетом величины допустимой погрешности метода определения, **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13.

### Протокол 28239 от 07.09.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности <b>**</b> (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/4177 от 07.09.2023			
Даты проведения: 04.09.2023 - 07.09.2023			
Характер проявления запаха при 20 °С	неопределенный	не более 2,0	балл
Интенсивность запаха при 20 °С	2	не более 2,0	балл
Характер проявления запаха	неопределенный	не более 2,0	балл

при 60 °С			
Интенсивность запаха при 60 °С	2	не более 2,0	балл
Цветность	9 ± 3	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Сухой остаток	450 ± 41	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	3,1 ± 0,5	не более 7,0	° Ж
Аммиак	1,04 ± 0,21	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>
Железо общее	0,34 ± 0,07	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>

### Заключение

#### по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из СКВАЖИНЫ № б/н, расположенной по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Станционная (в границах эксплуатационной ответственности ООО "Теплосеть"), с учетом величины допустимой погрешности метода определения

#### Соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

07.09.2023

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28239 от 07.09.2023

Код образца (пробы): 70944.1.04.09.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая централизованная из скважины

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ"

**2.1 Юридический адрес:**446412, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КИНЕЛЬСКИЙ, П. КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,  
Д.1Б**2.2 Фактический адрес:**

446412, Самарская область, Кинельский район, пос.Комсомольский, ул.50 лет Октября, д.1"Б"

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\*****3.3 Дата и время изготовления:\*****4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

04.09.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

04.09.2023 г.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 28239 от 07.09.2023*

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление № 54 032 от 01.09.2023 г. Образцы (пробы) воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из СКВАЖИНЫ № б/н Водозабора по ул. Станционная с. Георгиевка Кинельского района (в границах эксплуатационной ответственности ООО "Теплосеть"). Причина отбора: производственный контроль. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 04.09.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Молчанова О.А. - главный инженер ПТО ООО "Теплосеть" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/4177 от 07.09.2023			
Даты проведения: 04.09.2023 - 07.09.2023			
Характер проявления запаха при 20 °С	неопределенный		ГОСТ Р 57164-2016
Интенсивность запаха при 20 °С	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Характер проявления запаха при 60 °С	неопределенный		ГОСТ Р 57164-2016
Интенсивность запаха при 60 °С	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	9 ± 3	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б
Мутность по формазину	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Сухой остаток	450 ± 41	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
Жесткость	3,1 ± 0,5	° Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
Аммиак	1,04 ± 0,21	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А)
Железо общее	0,34 ± 0,07	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72 п. 2

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА.**