



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Левковская В. А.

«01» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 653 от 01.02.2019г.

Код образца (пробы): 2782.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

1 Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытания:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Большая, 45. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостаев Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/302 от 28.01.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Большая, 45 МКП ЖКХ "Благоустройство", по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е.Ю.

Код образца (пробы): 2782.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (проба):

1. Вода питьевая, из распределительной сети холодной

Объект испытания:

Вода. Выяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446-07, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, С/ЛО ДОМАШКА, УЛИЦА САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Большая, 45. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30"

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостов Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/302 от 28.01.2019 ИУИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Левковская В. А.

«01» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 656 от 01.02.2019г.

Код образца (пробы): 2785.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

4 Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытания:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА
САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Парфеновка, ул. Гаражная, 3. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостаев Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Заключение


по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Парфеновка, ул. Гаражная, 3 МКП ЖКХ "Благоустройство", по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю




Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«01» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 655 от 01.02.2019г.

Код образца (пробы): 2784.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

3 Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытания:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА
САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Парфеновка, ул. Кооперативная, 5. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостаев Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Ф-12/77.1


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Парфеновка, ул. Кооперативная, 5 МКП ЖКХ "Благоустройство", по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

Код образца (пробы): 2784.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

3 Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для термобалания

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИЩЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

4. Дополнительные сведения*:

Заказание №017 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Парфеновка, ул. Кооперативная, 5. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобразившего образец (пробу):

Линостова Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), обозначенный в нем.

Прочие (результаты) лабораторных исследований не могут быть воспроизведены после истечения срока действия настоящего протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4



«Утверждаю»

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Левковская В. А.

«01» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 654 от 01.02.2019г.

Код образца (пробы): 2783.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

2 Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытания:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА
САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Садовая, 39. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостаев Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/303 от 28.01.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

№ 1277.1


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Садовая, 39 МКП ЖКХ "Благоустройство", по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю

Код образца (пробы): 2783.2.24.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

2. Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Выпускной. Вода питьевая, в т.ч. для горячего водоснабжения

2. Заключение:

МКП ЖКХ "Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446407, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИНЕЛЬСКИЙ, СЕЛО ДОМАШКА, УЛИЦА САДОВАЯ, 39

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №617 от 11.01.2019 г. Образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана из распределительной сети - ВРК по адресу: с. Домашка, ул. Садовая, 39.

Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2019 г.

5. Дата и время* отбора:

24.01.2019 час 14 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Лигостров Ю.И. - механик МКП ЖКХ "Благоустройство"

6. Дата начала испытаний: 24.01.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.01.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний:

№ 2/303 от 28.01.2019 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"